



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Публично обявяване по заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения

1. Цел на заявеното водовземане – питейно-битово водоснабдяване на с. Цапарево, община Струмяни.

2. Воден обект – Трапчовско дере, приток на река Цапаревска;

3. Водно тяло – повърхностно водно тяло с код BG4ST500R064 „р. Цапаревска от изворите до вливане в р. Струма“.

**За.** Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

**Състояние на водното тяло:** Видно от Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район цитираното повърхностно водно тяло е оценено в „добро екологично състояние“. Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за водното тяло е „опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването“.

**Определени цели и мерки** в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

**Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за цитираното водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до опазване и постигане на добро състояние на водните тела - Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока; Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, чрез изпълнение на следното действие: Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препречващи изцяло речното корито и др. Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните на описаните мерки в ПУРБ (2016-2021г.).

**Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения съгласно Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

4. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водовземно съоръжение в коритото на р. Трапчовско дере с координати N - 41°39'08.92", E - 23°00'27.29"; водовземна шахта; водопровод до напорен резервоар с обем около 300м<sup>3</sup>; довеждащ водопровод.

5. Място на водовземане, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – с. Горна Рибница; ЕКАТТЕ - 16362.



5. Проектни параметри на водовземането: разрешено водно количество - до 0,50 л/сек., до 15823 м<sup>3</sup>/годишно.

6. Условия, при които се предоставя правото на водовземане:

**6.1. Условия на водовземането:**

- Да се спазват и не се нарушават параметрите на водовземането, целта и условията при които е разрешено водовземането

- Да се спазват приоритетите за задоволяване на исканията по смисъла на чл. 50, ал.4 и ал. 5 от Закона за водите;

- Да осигури целогодишно подаване на 2,07 л/сек минимално водно количество след пункта на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите

- Да се спазват приоритетите за задоволяване на исканията по смисъла на чл. 50, ал.4 и ал. 5 от Закона за водите. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане

**6.2. Условия за изменение на разрешителното:** Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

**6.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното:** Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

**6.4. Условия за отнемане на разрешителното:** Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на водовземане и ползване на водния обект
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**6.6. Условия за контрол:** Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.7. Уведомяване на контролиращия орган:**

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярят на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – п.к. 441.

**КАМЕЛИЯ ПЕТЛИЧКА**

За Директор на Басейнова дирекция  
Западнобеломорски район – Благоевград  
(Упълномощена със Заповед №РД-05-174/05.07.2022 г.)

