



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление от Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Седелска

1. Цел на заявеното ползване – ремонтно възстановителни работи.
2. Воден обект – река Седелска, приток на река Струма. Водно тяло – водно тяло с код BG4ST500R065 „р. Седелска от изворите до вливане в р. Струма“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване и документите към него; с писмо изх. № РР-05-14(11)/ 26.07.2022 г. са изискани да се представят допълнително документи, които са постъпили в БДЗБР с писма вх. № РР-05-14(13)/ 01.08.2022 г. и № РР-05-14(18)/ 16.09.2022 г.; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло: Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), водното тяло е оценено в „добро екологично състояние“ и „добро химично състояние“. Поставената цел за него е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

- **Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за посоченото водно тяло са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане на доброто му състояние чрез изпълнение на конкретни действия, като дейностите, предмет на настоящото ИП, не им противоречат.

- **Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира ползването:

Възстановяване на проектния профил на ляв и десен бряг на река Седелска съответно:

- ляв бряг-L=110 с координати: От N 41° 36' 22.6" E 23° 12' 43"

До N 41° 36' 22.2" E 23° 12' 51"

- нов праг с координати N 41° 36' 21.3" E 23° 12' 56"

- десен бряг L=100 с координати: От N 41° 36' 21.5" E 23° 12' 54"

До N 41° 36' 20.9" E 23° 13' 05"

4. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – с. Драката, общ. Струмляни, обл. Благоевград - ЕКАТТЕ – 23532.

5. Проектни параметри на ползването:

За ремонт на дигата : десен бряг $L=100$, ширина на короната $B=3.0$ м; основа с ширина $B=6.60$ м откос от към реката $m=1:1.5$ и от към полето $m=1:1$, като откъм полето естествения терен е по-висок с $H=1.50$ м спрямо дъно река и откоса на дигата е по-малък.

За ремонт на дънен праг: дължина $L=24$ м и височина $H=2.0$ м ситуиран в средното корито и се конструира със следните размери: ширина в основата $B=1.10$ м от основата; стъпка с ширина $B=0.5$ м на височина $H=1.1$ м от основата

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

6.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;
- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ "План за безопасност и здраве", без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
- Да се разработи аварийен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;
- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
- След приключване на строителството, профила на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Строителните работи да се изпълняват извън периода (месеците март до юли включително) на размножаване на рибната популация;
- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти.
- Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;
- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.
- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;
- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

6.2. Условия за изменение на разрешителното:

- Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
- Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за ползване на воден обект и/или дължимите глоби по чл. 200 от Закона за водите.

6.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното:

- Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му.
- Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

6.5. Условия за контрол:

- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

-Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи , данни , сведения , справки и обяснения , свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярът на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – п.к. 441.

РАЛИЦА КУКОВА

За Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

(Упълномощена със Заповед № РД-05-249/03.10.2022 г.)